
Treść zapytania realizująca wydruk Wz.

```
select
a.PRZEDROSTEK, a.NUMER, a.LAMANIEC, a.WALUTA, a.KURS, a.DATA_WYSTAWIENIA,
a.DO_DATA_PLATNOSCI, a.SPOSOB_ZAPLATY, a.SRODEK_TRANSPORTU, a.MAGAZYN,
a.ZAMOWIENIE, a.DO_DOKUMENTU, a.DO_NUMER, a.KLIENT, a.KLIENT_NIP,
a.KLIENT_NAZWA1, a.KLIENT_NAZWA2, a.KLIENT_NAZWA3, a.KLIENT_KOD_POCZTOWY,
a.KLIENT_MIEJSCOWOSC, a.KLIENT_ULICA, a.KLIENT_ADRES_ODBIORU,
a.CENY_NETTO, a.SIEC_HANDLOWA, a.NETTO, a.BRUTTO, a.VAT, a.WYSTAWIL,
a.ODEBRAL, a.NETTO_ZW, a.NETTO_0, a.NETTO_3, a.NETTO_7, a.NETTO_12, a.NETTO_22,
a.VAT_12, a.VAT_22, a.VAT_3, a.VAT_7, a.BRUTTO_12, a.BRUTTO_22, a.BRUTTO_3,
a.BRUTTO_7, a.KOMENTARZ,
```

```
b.TOWAR, b.INDEX_SIECI, b.NAZWA_TOWARU, b.LP, b.NAZWA_TOWARU2,
b.CENA_NETTO, b.RABAT, b.CENA_NETTO_PO_RABACIE, b.CENA_BRUTTO,
b.CENA_BRUTTO_PO_RABACIE, b.ILOSC, b.STAWKA_VAT, b.NETTO as NETTO_POZYCJE,
b.VAT as VAT_POZYCJE, b.BRUTTO as BRUTTO_POZYCJE, b.SWW, b.JM, b.WAGA_NETTO,
b.WAGA_BRUTTO, b.LICZBA_OPAKOWAN, b.KRAJ_POCHODZENIA, b.KOD_PCN,
b.CENA_ZA_ILE_SZT, b.KOMENTARZ as KOMENTARZ_POZ, a.AKWIZYTOR
```

```
from WZ a, WZ_POZYCJE b
where a.KLUCZ=:NUMER and
a.KLUCZ=b.WZ
order by b.LP
```

Treść zapytania realizująca wydruk Pz

```
select
a.PRZEDROSTEK, a.NUMER, a.LAMANIEC, a.DO_WALUTA, a.KURS,
a.DATA_WYSTAWIENIA, a.DO_DATA_WYSTAWIENIA, a.DO_FORMA_ZAPLATY,
a.DO_DATA_ZAPLATY, a.MAGAZYN, a.DO_DOKUMENTU,
a.DO_NUMER, a.DOSTAWCA, a.CENY_NETTO, a.BRUTTO, a.NETTO, a.VAT, a.WYSTAWIL,
a.KOMENTARZ, a.TRANSPORT_KRAJ, a.TRANSPORT_ZAGR, a.NETTO_ZW, a.NETTO_0,
a.NETTO_3, a.NETTO_7, a.NETTO_12, a.NETTO_22, a.VAT_12, a.VAT_22, a.VAT_3,
a.VAT_7, a.BRUTTO_12, a.BRUTTO_22, a.BRUTTO_3, a.BRUTTO_7,
a.DO_DATA_SPRZEDAZY,
```

```
b.LP, b.TOWAR, b.NAZWA_TOWARU, b.CENA_NETTO, b.CENA_BRUTTO,
b.CENA_NETTO_SP, b.CENA_BRUTTO_SP, b.VAT_SP, b.NETTO_SP, b.BRUTTO_SP,
b.ILOSC, b.STAWKA_VAT, b.NETTO as NETTO_POZYCJE, b.VAT as VAT_POZYCJE,
b.BRUTTO as BRUTTO_POZYCJE, b.JM, b.CENA_WALUTA, b.VAT_WALUTA,
b.NETTO_WALUTA, b.BRUTTO_WALUTA, b.SUM_TRANS_KRAJ, b.SUM_TRANS_ZAGR,
b.TRANSPORT_JM_PLN, b.TRANSPORT_JM_WALUTA, b.TRANSPORT_PLN,
b.INDEX_DOSTAWCY, b.KOMENTARZ as KOMENTARZ_POZ
```

```
from PZ a, PZ_POZYCJE b
where a.KLUCZ =:KLUCZ
and a.KLUCZ = b.PZ
order by b.LP
```

Treść zapytania realizująca wydruk Fa

```
select
NUMER, DATA_WYSTAWIENIA, DATA_PLATNOSCI, PARAGON, ZAMOWIENIE, KLIENT,
PLATNIK, SLOWNIE, WYSTAWIL, ODEBRAL, KOMENTARZ, DATA_SPRZEDAZY, WZ,
TYP_DOK, LISTA_FAFZ, KWOTA_ZALICZKI
from FA
where KLUCZ =:KLUCZ
```

// Płączone z pytaniem do Wz

```
select
a.PRZEDROSTEK, a.NUMER, a.LAMANIEC, a.WALUTA, a.KURS, a.DATA_WYSTAWIENIA,
a.DO_DATA_PLATNOSCI, a.SPOSOB_ZAPLATY, a.SRODEK_TRANSPORTU, a.MAGAZYN,
a.ZAMOWIENIE, a.DO_DOKUMENTU, a.DO_NUMER, a.KLIENT, a.KLIENT_NIP,
a.KLIENT_NAZWA1, a.KLIENT_NAZWA2, a.KLIENT_NAZWA3, a.KLIENT_KOD_POCZTOWY,
a.KLIENT_MIEJSCOWOSC, a.KLIENT_ULICA, a.KLIENT_ADRES_ODBIORU,
a.CENY_NETTO, a.SIEC_HANDLOWA, a.NETTO, a.BRUTTO, a.VAT, a.WYSTAWIL,
a.ODEBRAL, a.NETTO_ZW, a.NETTO_0, a.NETTO_3, a.NETTO_7, a.NETTO_12, a.NETTO_22,
a.VAT_12, a.VAT_22, a.VAT_3, a.VAT_7, a.BRUTTO_12, a.BRUTTO_22, a.BRUTTO_3,
a.BRUTTO_7, a.KOMENTARZ,
```

```
b.TOWAR, b.INDEX_SIECI, b.NAZWA_TOWARU, b.LP, b.NAZWA_TOWARU2,
b.CENA_NETTO, b.RABAT, b.CENA_NETTO_PO_RABACIE, b.CENA_BRUTTO,
b.CENA_BRUTTO_PO_RABACIE, b.ILOSC, b.STAWKA_VAT, b.NETTO as NETTO_POZYCJE,
b.VAT as VAT_POZYCJE, b.BRUTTO as BRUTTO_POZYCJE, b.SWW, b.JM, b.WAGA_NETTO,
b.WAGA_BRUTTO, b.LICZBA_OPAKOWAN, b.KRAJ_POCHODZENIA, b.KOD_PCN,
b.CENA_ZA_ILE_SZT, b.KOMENTARZ as KOMENTARZ_POZ, a.AKWIZYTOR
```

```
from WZ a, WZ_POZYCJE b
where a.KLUCZ=:NUMER and
a.KLUCZ=b.WZ
order by b.LP
```

Treść zapytania realizująca wydruk Transakcji nierozliczonych – KLIENCI

```
Select a.klucz, a.Numer_wpisu, a.Data_ksiegowania, a.Numer_dowodu,
a.Data_wyst_dowodu, a.Data_zap_dowodu, a.Winien, a.Ma, a.Kwota_transakcji,
a.ip_transakcji,
a.kwota_podatku, a.kwota, a.Klucz_projektu, a.Rodzaj_dok
from
Transakcje a
where
(((a.Do_transakcji is Null) or (a.Do_transakcji= 0)) and (a.Data_ksiegowania between
:DataOd and :DataDo) and
((a.Winien between :KlientOd and :KlientDo))) OR
```

((a.Rodzaj_dok = 'ZA' or a.Rodzaj_dok = 'BO') and (a.Data_ksiegowania between :DataOd and :DataDo) and
(a.Do_transakcji is Null or a.Do_transakcji= 0) and
(a.Ma between :KlientOd and :KlientDo))
order by
a.Winien, a.Data_ksiegowania

Treść zapytania realizująca wydruk Transakcji nierozliczonych – DOSTAWCY

Select a.klucz,a.Numer_wpisu,a.Data_ksiegowania,a.Numer_dowodu,
a.Data_wyst_dowodu,a.Data_zap_dowodu,a.Winien,a.Ma,a.Kwota_transakcji,
a.kwota_podatku,a.kwota,a.Klucz_projektu, a.Rodzaj_dok, a.ip_transakcji
from
Transakcje a
where
(((a.Do_transakcji is Null) or (a.Do_transakcji = 0)) and
(a.Data_ksiegowania between :DataOd and :DataDo) and
(a.Ma between :DostawcaOd and :DostawcaDo) and (a.Kwota <>0)) or

((a.Rodzaj_dok = 'ZA' or a.Rodzaj_dok = 'BO') and
(a.Do_transakcji is Null or a.Do_transakcji= 0) and
(a.Data_ksiegowania between :DataOd and :DataDo) and
(a.Winien between :DostawcaOd and :DostawcaDo))

order by
a.Ma, a.Data_ksiegowania, a.Data_zap_dowodu

Treść zapytania realizująca wydruk „Per Saldo”

select
a.Konto , Sum(a.Winien) as SumOfWinien, Sum(a.Ma) as SumOfMa
from
Zapisy_ksiegowe a
where
(a.Data_wpisu between :DataOd and :DataDo)

group by
a.Konto
order by
a.Konto

Treść zapytania realizująca wydruk SALDO BO

select
a.Konto , b.Nazwa, Sum(a.Winien) as SUMOFWINIEN, Sum(a.Ma) as SUMOFMA
from
Zapisy_ksiegowe a left outer join KONTA B on (a.konto = b.numer)

where
(a.Data_wpisu between :DataOd and :DataDo) and
(a.Konto between :Konto1 and :Konto2) and
(a.Rodzaj_dokumentu='BO')

group by
a.Konto, b.Nazwa
order by
a.Konto, b.Nazwa

Treść zapytania realizująca wydruk „Stan magazynu na dzień”

SELECT MAGAZYN, TOWAR, CENA_ZAKUPU, SUM(ILOSC) stan
FROM DOKUMENTY_WEJSCIA a
left outer join Kartoteki_magazynowe b
on (b.Indeks = a.Towar)
WHERE data_wystawienia_dok <= :Data
and (magazyn between :magazynOd AND :magazynDo)
and ((b.Grupa_towarowa = :Grupa) or (0>=:Grupa))
group by magazyn, towar, cena_zakupu
order by magazyn, towar, cena_zakupu

SELECT MAGAZYN, towar, cena_zakupu, sum(ilosc) stan FROM DOKUMENTY_ZEJSCIA
WHERE
MAGAZYN = :MAGAZYN
AND
TOWAR = :TOWAR
AND
CENA_ZAKUPU = :CENA_ZAKUPU
AND
DATA_DOKUMENTU <= :DATA
GROUP BY MAGAZYN, TOWAR, CENA_ZAKUPU

Przykład zapytania listującego obroty konta za wybrany okres

select *

from
Zapisy_ksiegowe a

where
(a.Konto = :Konto) and
(a.Data_wpisu between :DataOd and :DataDo)

order by
a.Data_wpisu ,a.Numer_wpisu, a.Opis

Przykład zapytania listującego zysk ze sprzedaży dokumentów FA

```
select
a.Magazyn, b.Towar, b.Nazwa_towaru, a.Do_dokumentu, a.Do_numer,a.Do_klucz,
c.Ilosc, c.Cena_zakupu, c.Ilosc * c.Cena_zakupu as Koszt_wlasny,
b.Cena_netto_po_rabacie, c.Jm,
c.Ilosc * b.Cena_netto_po_rabacie as Wartosc_sprzedazy,
a.Klient,c.Data_dokumentu,c.Pozycja_dokumentu_zejscia

from
Wz a left outer join Wz_pozycje b on (a.Klucz = b.Wz),
Dokumenty_zejscia c

where
(a.Do_dokumentu = 'FA') and
(a.Do_data_wystawienia between :DataOd and :DataDo) and
(c.Rodzaj_dokumentu_zejscia = 'WZ') and
(c.Klucz_dokumentu_zejscia = a.Klucz) and
(c.Pozycja_dokumentu_zejscia = b.Lp) and
(a.Magazyn between :MagazynOd and :MagazynDo) and
(b.Towar between :TowarOd and :TowarDo)
and (a.Klient between :Klient_Od and :Klient_Do)

order by
c.Data_dokumentu,a.Magazyn, b.Towar
```

Przykład zapytania listującego REJESTR SPRZEDAŻY

```
Select
KLUCZ, NUMER_WPISU, NUMER_DZIENNIKA, DATA_KSIEGOWANIA, RODZAJ,
RODZAJ_DOK, KLUCZ_DOK, NUMER_DOWODU, DATA_WYST_DOWODU, WINIEN, MA,
KWOTA_TRANSAKCJI, KWOTA_PODATKU, GRUPA_PODATKOWA, JAKI_PODATEK,
DATA_VAT, VAT_UE
from
Transakcje
where
((Data_VAT between :DataOd and :DataDo) And
(jaki_podatek = 0))
order by
Data_VAT, Rodzaj_dok, Numer_wpisu
```

Przykład zapytania listującego REJESTR ZAKUPU

```
Select *
from
```

**Transakcje a
where
(a.Data_ksiegowania between :DataOd and :DataDo) And
(a.Sektor_Z between :Sektor_Od and :Sektor_Do) And
(a.Jaki_podatek=1)
order by
a.Data_ksiegowania,a.Numer_wpisu,a.Rodzaj_dok**

Przykład zapytania listującego STAN REZERWACNI NA DZIEŃ

**SELECT TOWAR, MAGAZYN, PLAN_PRODUKCJI, ALGORYTM, STAN_PLAN,
(STAN_REZERWACJA - STAN_ZREALIZOWANY) AS ZAREZERWOWANE, JM,
DATA_STWORZENIA, DATA_REZERWACJI, REZERWACJA
FROM STAN_REZERWACJI
WHERE (MAGAZYN >= :MAGAZYN_OD) and (MAGAZYN <= :MAGAZYN_DO)
and (DATA_STWORZENIA <= :DATA_PODANA)
and (DATA_REZERWACJI > :DATA_REZERWACJI)
and ((STAN_REZERWACJA - STAN_ZREALIZOWANY) > 0)
order by TOWAR, MAGAZYN**

Przykład zapytania TYPU SZUKAJ

**Select *
from
Dostawcy
where
(Nazwa_1 like :Nazwa1) or (Nazwa_2 like :Nazwa2) or
(Nazwa_szkrocona like :NazwaSzkrocona) or (Miejscowosc like :Miasto) or
(E_mail like :Email) or (telefon like :Telefon)**

Przykład zapytania listuj PLAN KONT wg określonych kryteriów ...

**select a.AUTOMATYKA, a.BILANS_OTWARCIA, a.BLOKADA, a.GRUPA_PODATKOWA,
a.KONTO_MA, a.KONTO_WINIWN, a.NAZWA, a.NUMER, a.NUMER_SYNTETYCZNEGO,
a.OBROT, a.RODZAJ, a.SALDO, a.SYNTETYCZNE, a.T1, a.T2, a.T3, a.T4, a.T5, a.T6, a.T7,
a.T8, a.TRANSAKCJE**

from

Konta a

where

**((a.Rodzaj = :Bilansowe) or
(a.Rodzaj = :Finansowe) or
(a.Rodzaj = :Kosztowe) or
(a.Rodzaj = :Poza_bilansowe) or
(a.Rodzaj = :Wynikowe) or
(a.Rodzaj = :Nie_stanowiace)) and
((a.Automatyka = :Bez_podatku) or
(a.Automatyka = :Z_naleznym) or
(a.Automatyka = :Z_naliczonym)) and
((a.Transakcje = :Bez_transakcji) or
(a.Transakcje = :Z_transakcjami)) and
((a.Syntetyczne = :Syntetyczne) or (0 = :Sprawdzac_syntetyke)) and
((a.Blokada = :Blokada) or (0 = :Sprawdzac_blokade))**

order by

a.Numer

Przykład zapytania listuj obroty dokumentów sprzedaży

select

**a.MAGAZYN, a.NUMER, a.DATA_WYSTAWIENIA, a.KLIENT, a.NETTO, a.AKWIZYTOR,
b.PRZEDROSTEK, b.LAMANIEC, b.NETTO_ZAKUP**

from FA a, WZ b

where a.KLUCZ =:KLUCZ

and b.KLUCZ = a.WZ

select

**a.MAGAZYN, a.NUMER, a.DATA_WYSTAWIENIA, a.KLIENT, a.NETTO, a.AKWIZYTOR,
b.PRZEDROSTEK, b.LAMANIEC, b.NETTO_ZAKUP**

from EX a, WZ b

where a.KLUCZ =:KLUCZ

and b.KLUCZ = a.WZ

select

**a.MAGAZYN, a.NUMER, a.DATA_WYSTAWIENIA, a.KLIENT,
a.AKWIZYTOR, a.KOREKTA_NETTO, a.FAKTURA,**

b.PRZEDROSTEK, b.LAMANIEC, b.NETTO

from ZF a, PW b

where a.KLUCZ =:KLUCZ

and b.KLUCZ = a.PW

select

**a.MAGAZYN, a.NUMER, a.DATA_WYSTAWIENIA, a.KLIENT,
a.AKWIZYTOR, a.KOREKTA_NETTO, a.FAKTURA, a.PRZEDROSTEK, a.LAMANIEC**

from FK a

where a.KLUCZ =:KLUCZ

Przykład zapytania listuj zysk z obrotów dokumentów sprzedaży

select

**a.Magazyn, b.Towar, b.Nazwa_towaru, a.Do_dokumentu, a.Do_numer,a.Do_klucz,
c.Ilosc, c.Cena_zakupu, c.Ilosc * c.Cena_zakupu as Koszt_wlasny,
b.Cena_netto_po_rabacie, c.Jm,
c.Ilosc * b.Cena_netto_po_rabacie as Wartosc_sprzedazy,
a.Klient,c.Data_dokumentu,c.Pozycja_dokumentu_zejscia**

from

**Wz a left outer join Wz_pozycje b on (a.Klucz = b.Wz),
Dokumenty_zejscia c**

where

**(a.Do_dokumentu = 'FA') and
(a.Do_data_wystawienia between :DataOd and :DataDo) and
(c.Rodzaj_dokumentu_zejscia = 'WZ') and
(c.Klucz_dokumentu_zejscia = a.Klucz) and
(c.Pozycja_dokumentu_zejscia = b.Lp) and
(a.Magazyn between :MagazynOd and :MagazynDo) and
(b.Towar between :TowarOd and :TowarDo)
and (a.Klient between :Klient_Od and :Klient_Do)**

order by

c.Data_dokumentu,a.Magazyn, b.Towar

select

**a.Magazyn, b.Towar, b.Nazwa_towaru, a.Do_dokumentu, a.Do_numer,a.Do_klucz,
c.Ilosc, c.Cena_zakupu, c.Ilosc * c.Cena_zakupu as Koszt_wlasny,
b.Cena_netto_po_rabacie, c.Jm,
c.Ilosc * b.Cena_netto_po_rabacie as Wartosc_sprzedazy,
a.Klient,c.Data_dokumentu,c.Pozycja_dokumentu_zejscia**

from

**Wz a left outer join Wz_pozycje b on (a.Klucz = b.Wz),
Dokumenty_zejscia c**

where

**(a.Do_dokumentu = 'PA') and
(a.Do_data_wystawienia between :DataOd and :DataDo) and
(c.Rodzaj_dokumentu_zejscia = 'WZ') and
(c.Klucz_dokumentu_zejscia = a.Klucz) and
(c.Pozycja_dokumentu_zejscia = b.Lp) and
(a.Magazyn between :MagazynOd and :MagazynDo) and
(b.Towar between :TowarOd and :TowarDo)
and (a.Klient between :Klient_Od and :Klient_Do)**

order by
c.Data_dokumentu,a.Magazyn, b.Towar

select
a.Magazyn, b.Towar, b.Nazwa_towaru, a.Do_dokumentu, a.Do_numer,a.Do_klucz,
c.Ilosc, c.Cena_zakupu, c.Ilosc * c.Cena_zakupu as Koszt_wlasny,
b.Cena_netto_po_rabacie, c.Jm,
c.Ilosc * b.Cena_netto_po_rabacie as Wartosc_sprzedazy,
a.Klient,c.Data_dokumentu,c.Pozycja_dokumentu_zejscia

from
Wz a left outer join Wz_pozycje b on (a.Klucz = b.Wz),
Dokumenty_zejscia c

where
(a.Do_dokumentu = 'EX') and
(a.Do_data_wystawienia between :DataOd and :DataDo) and
(c.Rodzaj_dokumentu_zejscia = 'WZ') and
(c.Klucz_dokumentu_zejscia = a.Klucz) and
(c.Pozycja_dokumentu_zejscia = b.Lp) and
(a.Magazyn between :MagazynOd and :MagazynDo) and
(b.Towar between :TowarOd and :TowarDo)
and (a.Klient between :Klient_Od and :Klient_Do)

order by
c.Data_dokumentu,a.Magazyn, b.Towar

select
a.Magazyn, b.Towar, b.Nazwa_towaru, a.Do_korekty, a.Korekta,
b.Ilosc, b.Cena_netto_zakupu, b.Ilosc * b.Cena_netto_zakupu as Koszt_wlasny,
b.Ilosc * b.Cena_netto_sprzedazy as Wartosc_sprzedazy, b.Cena_netto_sprzedazy,
a.Klient, c.Jm, a.Data_wystawienia

from
Pw a left outer join Pw_pozycje b on (a.Klucz = b.Pw),
Dokumenty_wejscia c
where
((a.Do_korekty = 'ZF') or
(a.Do_korekty = 'ZR') or
(a.Do_korekty = 'ZP')) and
(a.Data_wystawienia between :DataOd and :DataDo) and
(c.Rodzaj_dokumentu = 'PW') and
(c.Klucz_dokumentu = a.Klucz) and
(c.Pozycja_dokumentu = b.Lp) and
(a.Magazyn between :MagazynOd and :MagazynDo) and
(b.Towar between :TowarOd and :TowarDo)
and (a.Klient between :Klient_Od and :Klient_Do)

order by
a.Data_wystawienia, a.Magazyn, b.Towar

select
a.Magazyn, b.Towar, b.Nazwa_towaru, a.Numer,

**b.Korekta,b.Korekta_netto,b.Ilosc,
a.Klient, b.Jm, a.Data_wystawienia, a.PLATNIK**

from

Fk a left outer join Fk_pozycje b on (a.Klucz = b.Fk)

where

(a.Data_wystawienia between :DataOd and :DataDo) and

(a.Magazyn between :MagazynOd and :MagazynDo) and

(b.Towar between :TowarOd and :TowarDo)

and (a.Klient between :Klient_Od and :Klient_Do)

order by

a.Data_wystawienia, a.Magazyn, b.Towar