

ZMIANY W OBSŁUDZE URZĄDZEŃ FISKALNYCH – KAMELEON SQL 7.50

1. [Implementacja rozwiązania „protokoły urządzeń fiskalnych”](#)
2. [Możliwości drukowania FV na drukarce POSNET \(protokół Thermal HS FV\)](#)
3. [Możliwość fiskalizowania PA z poziomu przeglądarki dokumentów \(protokół urządzenia fiskalnego - POSNET\)](#)

Implementacja rozwiązania „protokoły urządzeń fiskalnych”

KAMELEON SQL 7.50.0 ma zaimplementowane zupełnie nowe podejście do obsługi urządzeń fiskalnych, odeszliśmy od dotychczasowego rozwiązania opartego na określeniu typu urządzenia fiskalnego na korzyść bardziej elastycznego rozwiązania polegającego na określeniu rodzaju protokołu urządzenia fiskalnego. Na polskim rynku występują praktycznie dwa rodzaje protokołów komunikacji urządzeń fiskalnych Posnet i Elzab (oczywiście w zależności od modelu urządzenia mamy różne wersje tych protokołów zazwyczaj zgodnych co do składni w dół) . Na poniższym zrzucie ekranu prezentujemy sposób określenia protokołu urządzenia fiskalnego na formacie uprawnień użytkownika.

The screenshot shows a window titled "UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA - [kameleon] Wilk Roman". It has several tabs: "Użytkownik", "Uprawnienia", "Przeglądarki", "Ekran / Kolory", and "Kontekst / Środowisko / Inne". The "Uprawnienia" tab is active. The form contains the following fields and options:

- Użytkownik:** Nazwisko: Wilk; Imię: Roman; Identyfikator: kameleon; Stanowisko: (empty dropdown).
- Uprawnienia:**
 - Sposób rozliczeń transakcji gotówkowych: Rozliczenie dokumentem KP (dropdown).
 - Masz prawo do transakcji gotówkowych.
 - Konto kasy transakcji gotówkowych: 100-100000 (dropdown).
 - Domyślny magazyn użytkownika: 0001 - SPRZEDAŻ (dropdown).
 - Protokół urządzenia fiskalnego: Protokół - Posnet Thermal (dropdown).
 - Port Com: Com 10 (dropdown).
 - Masz prawo do używania urządzeń fiskalnych.
 - Testowanie komunikacji z urządzeniem fiskalnym: (checkbox).
 - Test, Status, Szuflada, Data/Czas, Ekran: (icons).
- Przypisane urządzenia:**
 - Kolektor danych: dsadasda (dropdown).
 - Drukarka kodów kreskowych: (dropdown).

At the bottom, there are buttons for "Zapisz" (Save) and "Porzuć" (Discard).

This is a close-up of the fiscal device settings section from the screenshot above. It shows:

- Protokół urządzenia fiskalnego: Protokół - Posnet Thermal (dropdown menu).
- Port Com: Com 10 (dropdown menu).
- Masz prawo do używania urządzeń fiskalnych.
- Testowanie komunikacji z urządzeniem fiskalnym: (checkbox).


Możliwości drukowania FV na drukarce POSNET (protokół Thermal HS FV)

Aby wydrukować wskazany dokument typu FA z KAMELEON SQL na drukarce fiskalnej POSNET Thermal HS FV należy skorzystać z menu kontekstowego przeglądarki dokumentów.

KLIENT - NAZWA SKROCONA	PLATNIK	NETTO	VAT	BRUTTO
A-KL	K00000000	24,47	1,31	25,78
EFAN		281,70	14,86	296,56
KNA		942,79	66,00	1 008,79
DL-Z		407,24	26,73	433,97
DL-E		96,08	5,28	101,36
DL-H		229,69	14,37	244,06
OBE		866,00	50,71	916,71
RES		248,52	17,40	265,92
RES		528,72	37,01	565,73
DNA		151,41	9,63	161,04
DWIL				
CZYI				
BICK				
ELA				
O-N				
GA	K00000368			
SIALIK 183	K00001133			
GALA	K00000630			
DWIL	K00001133	96,08	5,28	101,36

Wydruk dokumentów skojarzonych	
Drukuj FA	F11
Drukuj FA na drukarce fiskalnej POSNET	
Drukuj SW	Ctrl+Alt+S
Drukuj HDI	Ctrl+H
Drukuj WZ	Ctrl+W
Drukuj Etykiety	Ctrl+E
Drukuj listę załadunkową (packing list)	Ctrl+Alt+Z


W przypadku próby powtórnego wydruku na drukarce fiskalnej POSNET z opcją drukowania FV program poinformuje o tym użytkownika poniższym komunikatem.




Jednak decyzję o tym czy dokument ponownie ma zostać wydrukowany, czy nie pozostawi użytkownikowi.

Możliwość fiskalizowania PA z poziomu przeglądarki dokumentów (protokół urządzenia fiskalnego - POSNET)

Aby zafiskalizować dokument PA z poziomu przeglądarki dokumentów PA na drukarce fiskalnej POSNET Thermal HS FV należy skorzystać z menu kontekstowego przeglądarki dokumentów.



W przypadku próby powtórnej fiskalizacji na drukarce fiskalnej POSNET program poinformuje o tym użytkownika poniższym komunikatem.



Jednak decyzję o tym czy dokument ponownie ma zostać wydrukowany, czy nie pozostawi użytkownikowi.