



KAMELEON.ERP

WYKONANIE UPGRADE PAKIETU KAMELEON.ERP 8.60.0 Z UŻYCIEM PLIKU BOOT.XML


PAKIET KAMELEON.ERP od wersji 8.60 (dystrybucja 12/2015) używa innego, niż we wcześniejszych wersjach mechanizmu połączenia z bazami danych instalacji. Nowy mechanizm lokalizacji bazy danych i poszczególnych elementów (programów wchodzących w skład PAKIETU KAMELEON.ERP jest oparty na pliku w formacie xml). Nowy mechanizm dostępu pozwala na zupełne pominięcie rejestru systemowego komputera na którym program został uruchomiony, co ostatnimi czas powodowało niepotrzebne problemy (czyli np. konieczność uruchomienia programu kameleon.exe z uprawnieniami administratora). Również inaczej niż dotychczas należy wykonać operację upgrade / aktualizacji oprogramowania. Po uruchomieniu programu setup.exe, w celu wykonania upgrade / aktualizacji należy wybrać opcję „**AKTUALIZACJA PAKIETU**”, pojawi się dodatkowy przycisk **“||| PLIK KONFIGURACYJNY”**




Po „kliknięciu” w przycisk **“||| PLIK KONFIGURACYJNY”** program poprosi nas o wskazanie pliku konfiguracyjnego boot.xml pakietu KAMELEON.ERP. **Należy jednak podkreślić, że setup.exe w wersji 8.60.0 powinien po wybraniu przez użytkownika opcji aktualizacji sprawdzić plik rejestru komputera (oczywiście omawiana sytuacja nastąpi, jeśli na tym komputerze jest zainstalowany PAKIET KAMELEON.ERP), na którym został uruchomiony i automatycznie utworzyć plik boot.xml.**

Jednak w przypadku, gdyby powyżej opisana procedura automatycznego utworzenia pliku boot.xml nie powiodła się to poniżej opisujemy sposób w jaki plik ten należy utworzyć „ręcznie”.


1. Należy skopiować z katalogu instalacyjnego program kameleon.exe do lokalizacji w której PAKIET KAMELEON.ERP jest zainstalowany.
2. Uruchomić program kameleon.exe z parametrem -u (jeśli pakiet jest zainstalowany na dysku F:\ to może to wyglądać tak jak na poniższym zrzucie ekranu)




3. Program wyświetli pokazany poniżej dialog (jeśli w rejestrze systemowym komputera zostaną odnalezione informacje o położeniu PAKIETU KAMELEON.ERP to dane te powinny zostać pokazane w tym kreatorze).



4. Wskazujemy położenia bazy USERS.GDB jak na poniższym zrzucie ekranu.




5. Następnie zapisujemy plik boot.xml w lokalizacji, z której kameleon.exe został uruchomiony.





6. Po uruchomieniu setup.exe możemy wskazać zapisany w powyższej lokalizacji plik konfiguracyjny boot.xml i rozpocząć proces upgrade / aktualizacji PAKIETU KAMELEON.ERP.



Struktura zapisanego pliku boot.xml dla powyższego przykładu.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<DATAPACKET Version="2.0">
  <METADATA>
    <FIELDS>
      <FIELD attname="SERVER_WINDOWS_ON" fieldtype="i2" />
      <FIELD attname="SERVER_LINUX_ON" fieldtype="i2" />
      <FIELD attname="SERVER_TYPE" fieldtype="string" WIDTH="20" />
      <FIELD attname="APP_FOLDER" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="CURRENT_DATABASE_NAME" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_BACKUP" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="UNC_PATH_TO_USERS" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_USERS_WINDOWS" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_USERS_LINUX" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_KAMELEON_BI" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_KAMELEON_EDI" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_KAMELEON_CRM" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_KAMELEON_GRP" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_KAMELEON_BCK" fieldtype="string" WIDTH="500" />
      <FIELD attname="PATH_TO_FIREBIRD_GBAK" fieldtype="string" WIDTH="500" />
    </FIELDS>
    <PARAMS CHANGE_LOG="2.1 8 3 2 8" />
  </METADATA>
  <ROWDATA>
    <ROW RowState="1" />
    <ROW RowState="9" SERVER_WINDOWS_ON="1" />
    <ROW RowState="8" SERVER_LINUX_ON="1" APP_FOLDER="F:\WilkSoft\Kameleon" UNC_PATH_TO_USERS="F:\WilkSoft\Kameleon" PATH_TO_USERS_WINDOWS="F:\WilkSoft\Kameleon" PATH_TO_KAMELEON_BI="F:\WilkSoft\Kameleon\RAPORT" PATH_TO_KAMELEON_EDI="F:\WilkSoft\Kameleon" PATH_TO_KAMELEON_CRM="F:\WilkSoft\Kameleon\BIURO" PATH_TO_KAMELEON_GRP="F:\WilkSoft\Kameleon" />
  </ROWDATA>
</DATAPACKET>
```